

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**Grupo químico:** Glifosato isopropilamina pertenece al grupo químico de las Aminas Ácidas (Fosfonatos).

### Precauciones de uso:

Durante la manipulación y aplicación utilizar equipo de protección completo: traje impermeable, antiparras, botas de goma, guantes largos impermeables y mascarera. No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. No aplicar contra el viento. Evitar la ingestión del producto, el contacto con la piel y los ojos. No contaminar alimentos, semillas, forrajes, ni cursos de agua. No permitir la entrada de personas ni animales en áreas que estén siendo sometidas a tratamiento o manipulación del producto. Mantener alejado de niños y animales domésticos. Guardar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en lugar fresco, seco, bien ventilado y seguro bajo llave.

### Síntomas de intoxicación:

Iritación de la piel y tracto respiratorio superior, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

### Primeros auxilios:

Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón, inclusive el pelo y debajo de las uñas. Retire la ropa contaminada. Consulte a un médico inmediatamente. Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con abundante agua y 15 minutos. Manténgase los párpados abiertos para lavar la superficie del ojo. Consulte a un médico si se desarrollan síntomas. Inhalación: Remover al aire fresco, inmediatamente. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si la dificultad para respirar continúa, dar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se desarrollan síntomas. Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consiga ayuda médica inmediatamente.

**Antídoto:** No posee antídoto específico.

### Clasificación toxicológica:

**Este producto es clase IV OMS:** Producto que normalmente no ofrece peligro en su uso normal.

### Teléfonos de emergencia:

- Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
- Point Chile: (2) 2747 1677

CÓDIGO DE BARRAS



### Ingrediente activo por litro:

Glifosato-isopropilamonio (\*) CAS 1071-83-6 ..... 48% p/v (480 g/l)

Coformulantes c.s.p., ..... 100% p/v (1L)

(\*) Sal isopropilamónica de N-(fosfonometil)glicina

(36% p/v (360 g/l) de equivalente ácido de glifosato)

**Grupo Químico:** Aminas ácidas

### NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

CORTADOR® 48 SL es un herbicida sistémico, no selectivo para el control post emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en sitios industriales, orillas de camino, áreas no cultivadas, bordes de acequias.

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**ESTE HERBICIDA ES DE USO NO AGRÍCOLA, PARA LA ELIMINACIÓN DE MALEZAS EN LUGARES COMO: AEROPUERTOS, CANCHAS DE GOLF, AUTOPISTAS, PARQUES, INVERNADEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES, INSTALACIONES INDUSTRIALES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO**

**Fabricado por:** Point International Ltd.  
Chipping Norton, Oxfordshire OX5 5RE,  
Inglaterra



Fecha de vencimiento:  
Contenido Neto:  
Número de Lote:  
N° Registro ISP: P-719/14

### Importado y distribuido por:

Point Chile S.A.  
Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 9950 Of. 10, Quilicura,  
Santiago, Chile.  
Fono: (56 2) 2747 1677 – Fax: (56 2) 27471677 anexo 106.

**“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”**

**1000 mL**

## INSTRUCCIONES DE USO

### MALEZAS

#### Malezas Anuales:

Ballica (*Lolium* sp), Pasto perro (*Bromus* sp), Pega-pega (*Setaria* sp), Cola de zorro (*Cynosurus echinatus*), Hualcacho (*Echinochloa crus galli*), Pata de gallina (*Digitaria sanguinalis*), Bledo (*Amaranthus* sp), Quinguilla (*Chenopodium* sp), Rábano (*Raphanus sativus*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Enredadera (*Bilderdia convolvulus*)

### DOSIS

2 a 3 L/100L de agua

### OBSERVACIONES

Aplicar cuando las malezas se encuentran en los primeros estados de crecimiento y hasta 15-20 cm de altura.

#### Malezas Perennes:

Chépica del sur (*Agrostis* sp), Pasto cebolla (*Arrhenatherum elatius*), Falso té (*Bidens aurea*), Maicillo (*Sorghum halepense*), Siete venas (*Plantago lanceolata*), Chépica gigante (*Paspalum dilatatum*), Galega (*Galega officinalis*), Junquillo (*Juncus* sp.), Chuña (*Cyperus* sp.), Pasto bermuda (*Cynodon dactylon*), Correhuella (*Convolvulus arvensis*)

2 a 3 L/100L de agua

Aplicar cuando se encuentran en activo crecimiento, con a lo menos 6 a 8 hojas, a fin de favorecer la absorción y translocación del producto.

#### Malezas Arbustivas:

Maquí (*Aristotelia chilensis*), Bacharis (*Baccharis* sp), Mayo (*Sophora macrocarpa*), Boldo (*Peumus boldus*), Litre (*Lithrea caustica*), Roble (*Nothofagus obliqua*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Fuique (*Lomaria ferruginea*)

6 a 10 L/100L de agua

Aplicar sobre follaje en activo crecimiento o sobre rebrotes. Realizar una aplicación por temporada. Aplicar con mojado entre 100 y 200 L de agua/ha.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de Cortador® 48 SL, luego completar con agua hasta el nivel requerido.

**MODO DE APLICACIÓN:** La aplicación se puede realizar con pulverizador manual dirigiendo la solución a la maleza mojàndola hasta punto de goteo, evitando la deriva. Utilizar la dosis más alta dependiendo de la población de malezas y estado fenológico al momento de la aplicación.

Para aplicaciones dirigidas o desmanches con equipo tipo mochila, preparar una solución de 1 a 2 L de Cortador® 48 SL por 100 L de agua (1 a 2%) mojando uniformemente el follaje evitando el escurrimiento. Los mejores resultados se obtienen en malezas en activo crecimiento, y en condiciones normales de crecimiento, es decir sin estrés, ni efecto de sequía ni enfermedades que limite su capacidad de absorción. Tome precauciones correspondientes para evitar la deriva del producto, como realizar aplicaciones sin viento, usar pantalla protectora y/o boquillas antiespuma o antideriva.

**Compatibilidad:** Cortador® 48 SL es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común, si existen dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad, No aplicar con estanques de acero galvanizado o sin capa protectora. Cortador® 48 SL, además es compatible con surfactantes no iónicos y siliconados de todo tipo.

**Condición de venta:** Venta especializada.

**Realice el triple lavado de los envases vacíos. Disponga para reciclar o destruya los envases vacíos, sin contaminar. No aplique directamente a cursos de agua, tóxico para organismos acuáticos. Lluvia copiosa puede requerir una nueva aplicación de producto. Por ello no aplicar si hay lluvia pronosticada dentro de 24 hrs. Evite la deriva del producto. No aplicar contra el viento.**



## CUIDADO

